

# Fokkerij special



Voor een goed  
begin van het leven

Powered by **HAVENS**

# Een goede start

De ondersteuning van het veulen begint al tijdens de dracht, iets wat de meeste fokkers wel weten. Toch brengt deze periode ook veel vragen met zich mee:

- Maar wanneer start je met een merriebrok?
- En hoeveel voer je daarvan?
- Wanneer het veulen is geboren, wanneer begin je dan met het voeren van een veulenbrok?
- En wat is de juiste hoeveelheid om te voeren?

Vooral tijdens het veulenseizoen zijn dit belangrijke onderwerpen en dus tijd om het een en ander uit te leggen in deze fokkerij special!



#Merrie&Veulen

## De laatste fase van de dracht

De laatste fase van de dracht is cruciaal voor de gezondheid van merrie en veulen. In deze fase maakt het veulen de grootste groei door en dat resulteert in een hoge voedingsbehoefte van de merrie.

**LET OP! Het is van groot belang dat een merrie in topconditie is voor de geboorte, wat in combinatie met het op gang brengen van de melkproductie absolute topsport is.**

Houd tijdens de dracht voortdurend de body condition score (BCS) van de merrie nauwlettend in de gaten. De BCS geeft een indicatie om de energieopname te controleren. Let op dat een goede BCS niet direct betekent dat de merrie voldoende eiwit binnen krijgt. Hiervoor is het belangrijk om de spiermassa goed te controleren. Treed er spierverlies op dan teert een merrie op haar reserves en is een aanvulling met hoogwaardig eiwit noodzakelijk.



## De laatste maand van de dracht

In de laatste maand stijgt de energie- en eiwitbehoefte, waarbij de eiwitbehoefte het meest toeneemt (ca. 180% t.o.v. de onderhoudsbehoefte).

Momenteel zien we veel ruwvoerpartijen met een (te) laag aandeel energie, vaak gecombineerd met (te) lage eiwitwaarden. Daar komt bij dat er minder ruimte beschikbaar is in de buik van de merrie. Dit maakt het onmogelijk om extra ruwvoer op te nemen indien de kwaliteit laag is. Daarom is het advies om zeker in de laatste fase van de dracht te starten met het bijvoeren van krachtvoer.

Omdat een merrie in deze fase specifieke behoeften heeft en zij een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het veulen hebben wij de **Ferto-Lac 3** ontwikkeld, deze brok heeft zich inmiddels al jaren bewezen in de fokkerij.

# Ferto-LAC 3

De Ferto-LAC 3 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van de merrie in de laatste fase van de dracht en om een juiste ontwikkeling van het veulen te ondersteunen.

Ferto-LAC 3 is een smakelijke 7 mm brok met:

- Het Multi-Calcium-Complex, extra koper en aminozuren ter ondersteuning van een optimale botgroei en een gelijkmatige ontwikkeling van het veulen.
- Een verhoogd energie- en eiwitgehalte, voor een optimale melkproductie en een gelijkmatige groei van het veulen.
- Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

[Klik hier voor gedetailleerde productinformatie over de Ferto-LAC 3.](#)



#7 mm Folmerrie brok

## Voeradvies Ferto-LAC 3

Bij het vinden van de juiste hoeveelheid krachtvoer spelen veel factoren een rol, zoals de fysieke conditie van de merrie, de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer, het stal- en weidebeheer en de fase van de drachtigheid of lactatie.

Hieronder is een overzicht van het voeradvies van de Ferto-LAC 3 afgebeeld:

Richtlijn	Lichaamsgewicht merrie	
	400 kg	600 kg
Ferto-LAC 3		
Drachtigheid 8-11 maanden	1,5 - 3,0 kg	3,0 - 4,5 kg
Lactatie 1 - 3 maanden	2,0 - 4,0 kg	4,0 - 6,0 kg
Lactatie vanaf de 3e maand	1,0 - 3,0 kg	2,5 - 4,5 kg



De aanbevolen hoeveelheden krachtvoer moeten worden verdeeld over meerdere (kleine) dagelijkse porties. Te voeren naast voldoende ruwvoer en vers drinkwater. Natuurlijk kan Ferto-LAC 3 ook gestart worden vóór het laatste trimester van de dracht.

# De melkproductie

Hoewel het geven van melk na de geboorte een natuurlijk proces is, vergeten we nog wel eens hoeveel energie het kost om de melkproductie op gang te brengen en te houden. Niet iedere merrie is hierin gelijk en het lukt niet altijd om voldoende melk te produceren.

De melkproductie laat de behoefte aan energie en eiwit exploderen. Tijdens de melkpiek heeft een merrie twee keer zoveel behoefte aan energie (t.o.v. de onderhoudsbehoefte) en ruim drie keer zoveel behoefte aan eiwit (t.o.v. de onderhoudsbehoefte).



Het is natuurlijk niet voor niets dat het gras in het voorjaar vol met voedingsstoffen zit. Echter worden de gronden steeds wat schraler en kunnen we er niet meer op vertrouwen dat het gras de volledige behoefte dekt. Gelukkig helpt de Ferto-Lac 3 om het paard wel te voorzien van de nodige voedingsstoffen waardoor het veulen de beste melk binnenkrijgt om uit te groeien tot een ware topper!

Daarnaast is het dekseizoen de laatste jaren ook veranderd. Steeds meer veulens worden heel vroeg in het jaar geboren, wanneer de paarden nog geen toegang hebben tot vers gras. Ook hier is het des te belangrijker om de merries een extra merriebrok te geven, zoals onze Ferto-LAC 3, om ze voor te bereiden op de geboorte.

**Onmiddellijk na de geboorte is het belangrijk dat het veulen de eerste biest krijgt om de eerste antistoffen op te nemen om het immuunsysteem te versterken en de eerste vitale voedingsstoffen op te nemen.**

De meeste veulens gaan kort na de geboorte zelfstandig opzoek naar de uiers van de merrie. Het liefst zien we dit in de eerste twee uur na de geboorte. Heeft het veulen na zes uur nog niet gedronken dan is het verstandig om een dierenarts te raadplegen.

## Het veulen is eindelijk daar



Als na lang wachten het veulen eindelijk ter wereld is gekomen dan willen we niets anders dan de beste zorg leveren.

Je mag hierbij vertrouwen op de **kracht van de natuur**. De merrie voorziet het veulen normaal gesproken van de belangrijke moedermelk en dus heeft het veulen de eerste maanden geen "extra steun van buitenaf" nodig.

Twijfel je over de kwaliteit van de moedermelk raadpleeg dan altijd tijdig de dierenarts.

Veulens worden na verloop van tijd steeds nieuwsgieriger en beginnen dan langzaam het eerste hooi en gras te eten en na een tijdje ook het krachtvoer van de merrie.

# Het juiste moment voor krachtvoer

Wanneer begin je dan met voeren van krachtvoer aan het veulen?

Dat mag eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd, wanneer ze interesse krijgen in het voer van de merrie. Maar de meeste veulens hebben echter genoeg aan de moedermelk.

Mocht je een veulenbrok gaan voeren let dan op dat je hele kleine beetjes voert zodat de darmen in alle rust kunnen wennen aan het nieuwe voer.



Met een gezonde merrie en veulen hoeft het veulen de eerste twee maanden echter geen veulenbrok te krijgen. Na ongeveer drie tot vier maanden nemen de voedingsstoffen in de moedermelk langzaam af, zodat het op dat moment zinvol is om het veulen te voorzien van hoogwaardig ruwvoer en te starten met een veulenbrok zoals onze **Opti-GROW**. Zo blijft het veulen voorzien van alle belangrijke voedingsstoffen.



## Opti-GROW

De Opti-GROW veulenbrok is een 5 mm korrel met:

- **Multi-Calcium-Complex** en **extra aminozuren**, die een **gelijkmatige ontwikkeling van het skelet** en de **spiermassa van het veulen ondersteunen**.
- **Extra hoogwaardige eiwitten** en **melkpoeder**
- **De hoge smakelijkheid in combinatie met de kleinere diameter van de korrels bevordert een gemakkelijke opname**.

De korrelvorm voorziet het veulen van alle belangrijke voedingsstoffen zonder de mogelijkheid tot selectie.

**[Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over de Opti-GROW.](#)**

De juiste hoeveelheid krachtvoer voor veulens hangt af van veel factoren, zoals hun huidige fysieke conditie, leeftijd, hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoer, stal- en weidebeheer, groepsstructuur, etc.

Wij adviseren Opti-GROW te voeren tot een leeftijd van ongeveer 18 maanden, daarna kun je overschakelen naar bijvoorbeeld de DraversBrok, de Sport-Muesli of de Gastro+.

Je kunt een grove voedingsrichtlijn vinden in onze voedingstabel op de volgende pagina.

# Voeradvies Opti-GROW

Richtlijn	Toekomstig lichaamsgewicht veulen	
	Opti-GROW	
	400 kg	600 kg
Bij afspenen	Opbouwen tot 0,8 kg	Opbouwen tot 1,2 kg
6 tot 12 maanden	0,8 - 1,4 kg	1,2 - 2,0 kg
12 tot 18 maanden	1,2 - 1,6 kg	1,8 - 2,4 kg



De aanbevolen hoeveelheden krachtvoer moeten in meerdere kleine dagelijkse porties worden verdeeld. Te voeren naast voldoende ruwvoer en vers drinkwater

## De speenperiode



De meeste veulens worden rond de leeftijd van 6 maanden bij de moedermerrie gespeend. Hierbij is het belangrijk dat het veulen al gewend is aan krachtvoer. Dit vergroot de kans dat het veulen na het spenen van de moeder het ruwvoer en het benodigde veulenbrok blijft eten, waardoor een "tekort" wordt vermeden.

We raden aan om goed te letten op het drinkgedrag van het veulen na het spenen. Voldoende water drinken is zeer belangrijk zeker nu het veulen geen toegang meer heeft tot de moedermelk.

**TIP: De beste manier om dit te controleren, zet een emmer water in de stal.**

Tijdens en na het spenen is het enorm belangrijk om voldoende ruwvoer van hoge kwaliteit te geven (1,5 - 2% van het lichaamsgewicht per dag op basis van droge stof). Voortdurend kauwen door het veulen kan het risico op een te lage pH-waarde van het maagzuur en de daarmee gepaarde kans op maagzweren verminderen.

Dit kan vooral gebeuren tijdens de speenperiode, omdat de veulens nog moeten wennen aan de nieuwe situatie zonder hun moeder en moet wennen aan nieuwe speelkameraadjes.

Als je tijdens deze fase merkt dat het veulen minder goed eet en/of tekenen van stress vertoont, kan extra ondersteuning met onze 7 mm Gastro+ brok nuttig zijn.

**Gastro+ bevat een speciale cocktail met verschillende zuurbuffers en een probiotica, het ondersteunt zo een gezonde pH-waarde in de maag. Meer informatie over Gastro+ vind je [HIER](#).**



Twijfel je nog over het juiste voer? Je kunt ons voedingsformulier gebruiken om een gratis voedingsadvies aan te vragen. **Je vindt het formulier [HIER](#).**